



CÔNG TY CP THIẾT BỊ OZONE BKIDT (BKIDT., JSC)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM



LUCAS ITT CO.,LTD

Nhà phân phối ủy quyền




Nhà sản xuất





Add: 82/1B – Hoàng Bật Đạt – Phường 15 – Quận Tân Bình – HCM

Tel: 028 62752176 * Mobile: 0912 352239

Email: lucaspolytechnic@gmail.com * Website: www.thietbibkidt.vn

BÁO GIÁ MÁY OZONE BKIDT (Giá chưa có VAT, phí vận chuyển, lắp đặt)

STT	Mã thiết bị/ Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
1	<p>BKA.02</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 80 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 2g/h + Không khí 10l/min: 0.6g/h - Vỏ Inox: (420x320x140) - Trọng lượng: 6.2 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		5.000.000	
2	<p>BKA.03</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 90 W - Công suất Ozone + Nguồn Oxi : 3g/h + Không khí 10l/min: 0.8g/h - Vỏ Inox: (420x320x140) - Trọng lượng: 7.0 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		5.500.000	
3	<p>BKA.05</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 150-200 W - Công suất Ozone + Nguồn Oxi : 5g/h + Không khí 15l/min: 1.3 g/h - Vỏ Inox: (530x340x200) - Trọng lượng: 8.2 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		7.700.000	




4	<p>BKA.10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 280W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 10g/h + Không khí 25l/min: 2.5 g/h - Vỏ Inox: (620x380x230) - Trọng lượng: 10.5 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		13.000.000	
5	<p>BKA.15</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 300 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 15g/h + Không khí 25l/min: 4.0 g/h - Vỏ Inox: (620x380x230) - Trọng lượng: 12 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		14.000.000	
6	<p>BKW.10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 280W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 10g/h + Không khí 25l/min: 3.0 g/h - Vỏ Inox: (750x460x240) - Trọng lượng: 10.5 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		16.500.000	
7	<p>BKW.15</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 300 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 15g/h + Không khí 25l/min: 4.5 g/h - Vỏ Inox: (750x460x240) - Trọng lượng: 12 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		17.500.000	
8	<p>BKA.20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 400W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 20 g/h 		18.500.000	

		<ul style="list-style-type: none"> + Không khí 35l/min: 7.0 g/h - Vỏ Inox: (750x460x240) - Trọng lượng: 20.5 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 			
9		<p>BKA.30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 480W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 30 g/h + Không khí 35l/min: 9.5 g/h - Vỏ Inox: (750x460x240) - Trọng lượng: 22 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng khí 		19.500.000	
10		<p>BKW.20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 400 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 20g/h + Không khí 35l/min: 8.0 g/h - Vỏ Inox: (750x460x240) - Trọng lượng: 23 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước 		21.000.000	
11		<p>BKW.30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 480 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 30 g/h + Không khí 35l/min: 10.5 g/h - Vỏ Inox: (850x520x270) - Trọng lượng: 37.5 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		22.500.000)
12		<p>BKA.40</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 550 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 40g/h + Không khí 55l/min: 13.5 g/h - Vỏ Inox: (850x520x270) - Trọng lượng: 23 Kg 		29.500.000	



		- Ống phát Ozone làm mát bằng khí			
14	BKW.40 	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 550 W - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 40 g/h + Không khí 55l/min: 15 g/h - Vỏ Inox: (800x600x380) - Trọng lượng: 50.0 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm - Bộ cấp khí khô 65l/min đi kèm		53.000.000	
15	BKW.50 	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.0 KW - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 50 g/h + Không khí 65l/min: 20 g/h - Vỏ Inox: (1000x600x380) - Trọng lượng: 55.0 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm - Bộ cấp khí khô 65l/min đi kèm		56.000.000	
16	BKW.80 	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.2 KW - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 80 g/h + Không khí 75l/min: 30 g/h - Vỏ Inox: (1000x600x380) - Trọng lượng: 62.0 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm - Bộ cấp khí khô 75l/min đi kèm		65.000.000	


17	<p>BKW.100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.8 KW - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 100 g/h + Khô khí 90l/min: 40 g/h - Vỏ Inox: (1300x750x450) - Trọng lượng: 86 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm - Bộ cấp khí khô 90l/min đi kèm 		89.000.000	
18	<p>BKW.160</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 2.2 KW - Công suất Ozone : + Nguồn Oxi : 160 g/h + Khô khí 90l/min: 60 g/h - Vỏ Inox: (1300x750x450) - Trọng lượng: 98.0 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm - Bộ cấp khí khô 110l/min đi kèm 		105.000.000	
	<p>BKO.05</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 750 W - Công suất Ozone max: 5 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 3l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.5 art - Bộ tạo Oxi 3l lắp trong máy - Vỏ Inox: (800x550x380) - Trọng lượng ~ 55 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		31.000.000	
19	<p>BKO.10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.0 KW - Công suất Ozone max: 10 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 4l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.6 art - Bộ tạo Oxi 4l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1000x750x450) - Trọng lượng ~ 75 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước 		36.000.000	

		- Thùng và bơm nước làm mát đi kèm		
20	<p>BKO.15</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.4 KW - Công suất Ozone max: 15 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 5l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.8 art - Bộ tạo Oxi 5l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1000x750x450) - Trọng lượng: 82 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		42.000.000
21	<p>BKO.20</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 1.6 KW - Công suất Ozone max: 20 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 6l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.8 art - Bộ tạo Oxi 5l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1300x850x450) - Trọng lượng: 95 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Thùng và bơm nước làm mát đi kèm 		51.000.000
22	<p>BKO.30</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 2.2 KW - Công suất Ozone max: 30 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 10l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.6 art - Bơm khí & Bộ tạo Oxi 10l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1300x850x450) - Trọng lượng: 115 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước 		73.000.000
23	<p>BKO.40</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 3.2 KW - Công suất Ozone max: 40 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 15l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.6 art - Bơm khí & Bộ tạo Oxi 15l lắp trong máy 		85.000.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ Inox: (1300x850x450) - Trọng lượng: 125 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước 			
24	<p>BKO.60</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 2.1 KW - Công suất Ozone max: 60 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 20l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.8 art - 2 Bộ tạo Oxi 10l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1300x1000x450) - Trọng lượng: 140 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy - Máy nén khí 3HP không dầu (Xuất xứ: TQ) đi kèm 		135.000.000	
25	<p>BKO.80</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 3.2 KW - Công suất Ozone max: 80 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 30l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.8 art - 2 Bộ tạo Oxi 10l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1300x1000x450) - Trọng lượng: 160 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy - Máy nén khí 4 HP không dầu (Xuất xứ: TQ) đi kèm 		175.000.000	

26	<p>BKO.100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện : 4.0 KW - Công suất Ozone max: 100 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 45l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 0.8 art - 3 Bộ tạo Oxi 15l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1500x1100x650) - Trọng lượng: 155 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy - Bơm nén khí 5 HP không dầu (Xuất xứ: TQ) đi kèm máy 		215.000.000	
27	<p>BKO.120</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện ~ 4.8 KW - Công suất Ozone max: 120 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 40l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 1.0 art - Bộ tạo Oxi 40l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1500x1100x650) - Trọng lượng ~ 280 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Máy chạy liên tục - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy 		225.000.000	
28	<p>BKO.150</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện ~ 5.0 KW - Công suất Ozone max: 150 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 45l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 1.0 art - Bộ tạo Oxi 45l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1500x1300x650) - Trọng lượng ~ 310 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước 		250.000.000	

		<ul style="list-style-type: none"> - Máy chạy liên tục - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy 			
29	<p>BKO.200</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện ~ 5.6 KW - Công suất Ozone max: 200 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 50l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 1.0 art - Bộ tạo Oxi 50l lắp trong máy - Vỏ Inox: (1600x1500x650) - Trọng lượng ~ 250 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy 		286.000.000	
	<p>Máy nén khí không dầu 7.5 KW kèm Bộ làm khô khí nén (Xuất xứ: Đài Loan)</p>	<p>Máy nén khí Piston không dầu SWAN Model: SDU-310 Motor 10 HP (3Φ 380V/50Hz) Áp suất làm việc 8 kg/cm² Lưu lượng khí : 885 L/Min Dung tích bình chứa: 300L</p>		115.000.000	
30	BKO.300	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất điện ~ 6.8 KW - Công suất Ozone max: 300 g/h - Lưu lượng khí đầu ra: 80l/ phút - Áp lực khí đầu ra: 1.0 art - Nồng độ Ozone: 62.5 g/m³ - Bộ tạo Oxi 80l lắp trong máy 		395.000.000	

		<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ Inox: (1800x1600x650) - Trọng lượng ~ 360 Kg - Ống phát Ozone làm mát bằng nước - Chiler và thùng nước làm mát đi kèm máy 			
	<p>Máy nén khí không dầu 11 KW và Bộ làm khô khí nén đi kèm</p>	<p>Máy nén khí Piston không dầu SWAN Model: SDU-415 Motor 15 HP (3Φ 380V/50Hz) Áp suất làm việc 8 kg/cm² Lưu lượng khí : 1320 L/Min Dung tích bình chứa: 100L</p>		<p>135.000.000</p>	

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN



MSC. ĐẶNG VĂN PHƯƠNG